


# Intégration manuelle Seven

*L'usage et les techniques notées dans la présente documentation ne peuvent en aucun cas engendrer une responsabilité quelle quelle soit de RyXéo. L'usagé est seul responsable de la mise en œuvre ainsi que des contenus installés sur le serveur.*


L'intégration en cas de déploiement de Windows Seven à partir d'une imagegénérique est bien plus simple, mais cette option quasi finalisée est encore en phase de tests et validations chez RyXéo début janvier 2011.

1- Munissez vous des fichiers contenus dans « fichiers\_seven\_manuel.zip » :


- registre\_seven4.reg,
- répertoire Libraries.




Au démarrage de Seven, celui ci détecte un réseau. Choisissez de type « réseau domestique ».




Après avoir décompressé le fichier « seve\_manuel.zip », fusionnez le fichier « registre\_seven4.reg » dans la base de registre.




La modification du registre vous met en garde...




...validez et assurez vous que les clefs on été correctement ajoutées.



Ouvrez le panneau de configuration, choisissez « option des dossiers » ...




Cochez la case « Afficher les dossiers et fichiers cachés », n'oubliez pas de revenir à cette option pour la décocher à la fin des manipulations.



Dans le dossier dézippé, vous trouverez un répertoire « Libraries ».


Copiez le et collez le dans «c:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\», ainsi que dans TOUS les répertoires des utilisateurs créés au préalables dans le poste client.

Ceci afin de modifier les chemin des répertoires des utilisateurs conformément au serveur AbuEdu mais sans pour autant en indexer les contenus.




Ensuite, procédez à l'intégration dans le domaine tout comme Windows XP.


Clique droit sur « Ordinateur » du menu de démarrage. Puis choisissez « Propriétés ».




Dans la fenêtre des propriétés, cliquez sur « Paramètres système avancés ».




Dans l'onglet de changement du nom de poste, choisissez « Membre d'un DOMAINE » : abuledu.



le système vous demande un mot de passe, c'est celui d'abuladmin et son mot de passe.



Si tout ce passe correctement, un message de bienvenue s'affiche.




Ensuite, vient un message d'erreur de DNS, corrigé par la modification de la base de registre. Cliquez sur le bouton « OK ». Redémarrez.




Au redémarrage, cliquez sur le bouton « Changer d'utilisateur ».



Normalement, l'authentification se fait sur le domaine abuledu. Si toutefois ce n'est pas le cas, la syntaxe de connexion est : « abuledu\nom.utilisateur ».



Vérifiez le chemin de répertoires indiqués dans la bibliothèque...



...notamment le répertoire des images.

Vous pouvez ensuite déployer les logiciels complémentaires à l'aide de l'icône du bureau « miseàjour.bat ».  
A ce jour, toujours pas d'affichage iTalc pour les clients Windows Seven.

**RyXéo SARL - Abuledu - NouvaLinux**  
**21 avenue E. et M. Dulout**  
**33600 Pessac - contact@ryxeo.com**  
 Tel: 05 35 54 01 18 - fax: 09 56 606 607  
 centre de formation enregistré auprès de la Préfecture de Gironde