## horizon-admin-tools - Feature - Fonctionnalité #1045

# Création d'un compte horizon-remoteupgrade + tout ce qu'il faut

01/01/2011 16:36 - Eric Seigne

 Statut:
 Fixed - Corrigé - Implémenté
 Début:
 01/01/2011

 Priorité:
 Normale
 Echéance:

 Assigné à:
 Eric Seigne
 % réalisé:
 0%

 Catégorie:
 Temps estimé:
 8.00 heures

 Version cible:

## **Description**

Il n'est pas possible d'utiliser le compte (serv|abul)admin pour lancer une mise à jour au travers de ssh -> ça permettrait à n'importe qui de se connecter en ssh avec le compte abuladmin, c'est trop peu sécurisé!

Je développe donc la solution suivante:

- création du compte horizon-remoteupgrade en compte système
- ajout de ce compte dans remotessh-ldap
- création d'une clé id\_dsa-remoteupgrade et id\_dsa-remoteupgrade.pub sans mot de passe stockée chez (serv|abul)admin vu que l'appli sera lancée depuis ce compte là
- ajout de la clé en question dans le fichier d'autorisation de connexion + lancement possible que de la commande de mise à jour, sécurisation comme ça
- développement du script horizon-remoteupgrade (pb que les deux portent le même nom ?)
  - o vérifie qu'une mise à jour n'est pas déjà lancée
  - o récupère le screen en cours si c'est le cas
  - o lance un screen
  - o lance abuledu-upgrade en mode non interactif
- ajout de l'application cliente de mise à jour sur le bureau windows et linux (en fonction de la version de l'appli) de (abul|serv)admin

#### Demandes liées:

Lié à abuledu-remotecontrol - Task - Tâche #1029: Intégrer la libssh pour une...

Fixed - Corrigé 24/11/2/12010 nté

#### Historique

#### #1 - 01/01/2011 16:43 - Eric Seigne

À vérifier si lors d'une installation depuis le CD/DVD 11.04 le postinst se passe bien (predepends non determiné sur hst mais je n'ose pas l'ajouter de peur d'une dépendance cyclique)

### #2 - 25/12/2013 17:30 - Eric Seigne

- Statut changé de New - Nouveau à Fixed - Corrigé - Implémenté

01/05/2024 1/1