

horizon-default-settings - Bug #1924

Configuration de apparmor

14/02/2012 09:27 - Eric Seigne

Statut:	Fixed - Corrigé - Implémenté	Début:	14/02/2012
Priorité:	Paquets	Echéance:	
Assigné à:	Eric Seigne	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	4.00 heures
Version cible:	version-11.08		

Description

Vu ce matin, apparmor donne des 'erreurs' dans syslog auquel on n'a jamais pris le temps de chercher pourquoi vu que ce ne sont pas des error mais des complain ... finalement c'est la conf ubuntu de apparmor qui n'est pas compatible avec la configuration par défaut de certains paquets fournis ... par ubuntu (bug à remonter upstream via launchpad donc):

```
servecole kernel: [ 1335.378125] type=1502 audit(1329207246.188:66): operation="open" pid=1449 parent=1 profile="/usr/sbin/slapd" requested_mask="rwc::" denied_mask="rwc::" fsuid=122 ouid=122 name="/var/lib/slapd/displayName.bdb"
```

Et le fichier de conf correspondant autorise les accès à /var/lib/ldap et non /var/lib/slapd !

- /etc/apparmor.d/usr.sbin.slapd

```
# the databases and logs
/var/lib/ldap/ r,
/var/lib/ldap/** rwk,
```

À corriger donc et vérifier pour les autres applications.

Historique

#1 - 17/12/2020 10:04 - Eric Seigne

- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté