

ALLER - Task - Tâche #1944

QMapper les noms des onglets de l'éditeur pour pouvoir lire dans les sections de module.conf et avoir quand même un nom "userfriendly"

21/02/2012 18:07 - Philippe Cadaugade

Statut:	Fixed - Corrigé - Implémenté	Début:	21/02/2012
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Philippe Cadaugade	% réalisé:	100%
Catégorie:	Éditeur	Temps estimé:	0.50 heure
Version cible:	Version 5.0		
Description			

Historique

#1 - 08/03/2012 20:46 - Jean-Louis Frucot

- Statut changé de New - Nouveau à Discussed - Réflexion en cours

Il existe dans mainwindow.cpp une map entre le numéro de l'exercice et le nom affiché du style
_m_texteBulles.insert(0, trUtf8("Flash"));
m_texteBulles.insert(1, trUtf8("Ordre alphabétique 2"));

On pourrait rajouter une map avec en clé le nom de la section et en valeur le numéro correspondant dans la map précédente. C'est un peu tiré par les cheveux mais facile à faire :-)

Sinon, il aurait fallu y penser avant :P et revoir abuledupageaccueil ainsi que l'éditeur de pages d'accueil...

#2 - 10/04/2012 16:34 - Philippe Cadaugade

- Catégorie mis à Éditeur

- Statut changé de Discussed - Réflexion en cours à Fixed - Corrigé - Implémenté

- Assigné à mis à Philippe Cadaugade

- Version cible mis à Version 5.0

- % réalisé changé de 0 à 100

- Temps estimé mis à 0.50