

abuledu-alacarte - Feature - Fonctionnalité #3748

Feature - Fonctionnalité # 3741 (Fixed - Corrigé - Implémenté): Télécharger et Installer les logiciels disponibles automatiquement

Installation séquentielle des logiciels téléchargés

25/06/2014 16:56 - Icham Sirat

Statut:	Fixed - Corrigé - Implémenté	Début:	16/07/2014
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Icham Sirat	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Version 1.2		
Description			
Si possible :			
<ul style="list-style-type: none">• Installation séquentielle des logiciels automatiquement en suivant• En arrière plan			
Sous-tâches:			
Bug # 3774: Application disponible à l'installation après installation			

Fixed - Corrigé - Implémenté

Historique

#1 - 15/07/2014 10:22 - Icham Sirat

- Statut changé de New - Nouveau à Discussed - Réflexion en cours

- % réalisé changé de 0 à 10

- Temps estimé mis à 10.00

Cette feature va être un peu compliqué :

- on a pas la main sur les QDesktopServices (méthode statique) -> on ne sait pas quand c'est fini, difficile de les enchaîner.
- il faut être admin/root sur les machines

Je mets ce ticket en attente mais je pense qu'il va être invalide...

#2 - 17/07/2014 09:08 - Icham Sirat

Ce serait possible sous Windows car c'est un QProcess qui s'occupe de l'installation...

Peut-être remplacé le QDesktopServices sous Linux ?

#3 - 27/10/2014 11:20 - Icham Sirat

- Statut changé de Discussed - Réflexion en cours à Assigned - En cours

- Pour linux, tester un QProcess avec tous les paquets à installer en arguments !

#4 - 26/11/2014 17:10 - Icham Sirat

Première implémentation fonctionnelle pour Windows.

Je pousse et je passe sur Linux.

Dès que c'est ok, on pousse pour RC.

revno 711

#5 - 03/12/2014 16:16 - Icham Sirat

Un peu mieux implémenté sous linux :

- j'affiche les erreurs dans une message box (pas optimal, seulement le temps de dev.)
- j'affiche la page "Applications" si le process code exit == 0

A tester sous Windows...

Par contre, je ne peux gérer les dépendances (dpkg), problèmes pour paquets qui veulent installer des dépendances.

#6 - 03/12/2014 16:41 - Icham Sirat

Bon ça fonctionne bien sous windows.

Seulement, il faut accepter la pop-up admin autant de fois que de paquets... Mais c'est pas mal pour une première étape.

revno 714

#7 - 15/12/2014 15:39 - Icham Sirat

- Sous linux, utilisation de :

```
pkexec dpkg --force-all -i
```

#8 - 15/12/2014 15:40 - Icham Sirat

- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté

Fixed revno 716