horizon-meta - Bug #5022

client 15.08 : race condition et amélioration

24/05/2019 16:17 - Eric Seigne

Statut: Fixed - Corrigé - Implémenté Début: 24/05/2019

Priorité: Haute Echéance:

Assigné à: Eric Seigne % réalisé: 100%

Catégorie: Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: 15.08.x

Description

Bugs multiples et solution unique:

- dans certains cas particuliers il se peut que le ~/.ssh appartienne à root et le rsync se plante
- en complément, si le .ssh n'existe pas, la commande sshfs créé un .ssh + un known_hosts appartenant à root et on boucle sur le bug précédent, c'est lié à l'option allow_root du montage qui est nécessaire

Demandes liées:

Lié à horizon-system-tools - Bug #5023: chown du ~/.ssh des utilisateurs Fixed - Corrigé24/65/12019016

Révisions associées

Révision db532ead - 24/05/2019 16:30 - Eric Seigne

fix #5022: ssh lance par root et fichier propriete de root

Historique

#1 - 24/05/2019 16:19 - Eric Seigne

- % réalisé changé de 0 à 50

La solution est de dire à sshfs de créer son fichier known_hosts dans /tmp en modifiant le fichier /etc/security/pam_mount.conf.xml pour avoir ceci en plus sur la ligne sshfs

UserKnownHostsFile=/tmp/%(USER)-known_hosts

On pourra admirer alors que ce fichier est root:root et que le %(USER) est remplacé par root :-)

#2 - 24/05/2019 16:21 - Eric Seigne

- Lié à Bug #5023: chown du ~/.ssh des utilisateurs ajouté

#3 - 24/05/2019 16:30 - Eric Seigne

- Statut changé de Assigned En cours à Fixed Corrigé Implémenté
- % réalisé changé de 50 à 100

Appliqué par commit horizon-meta-git|db532eadb6dd32dda85dfaaeb845b4712b29b92d.

#4 - 24/05/2019 16:33 - Eric Seigne

Solution déployée dans le paquet horizon-pc_15.08.2.0~abuledu0

17/05/2025 1/1