

horizon-ltsp - Feature - Fonctionnalité #1221

wrapper pour lancer les applications locales

18/02/2011 12:03 - Eric Seigne

Statut:	Fixed - Corrigé - Implémenté	Début:	18/02/2011
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Eric Seigne	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	2.00 heures
Version cible:	horizon-ltsp5-11.08.x		
Description			
On utilise dans lts.conf la clé LOCAL_APPS et ensuite on va devoir faire des wrapper pour firefox et les autres applications locales, voici la ligne de commande à utiliser			
Attention, c'est du copier/coller manuel vive le réseau d'albi			
LD_LIBRARY_PATH=/opt/ltsp5/i386/lib /opt/ltsp5/i386/usr/bin/getltscfg -c /opt/ltsp/i386/etc/lts.conf -n \${LTSP_CLIENT_HOSTNAME} LOCAL_APPS			

Historique

#1 - 21/08/2011 18:36 - Eric Seigne

- Statut changé de New - Nouveau à Assigned - En cours
- % réalisé changé de 0 à 10

Bon, je me lance dans le bouzin pour faire firefox local pour vitrolles

#2 - 21/08/2011 19:54 - Eric Seigne

- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté
- % réalisé changé de 10 à 100

normalement c'est fait dans le paquet horizon-ltsp5_11.08.0.4 mais comme je viens tout juste de le faire et que je suis assez cuit on vérifiera proprement demain que c'est OK sur site.

Stéphane, il faudra être attentif pour voir si après la mise à jour ça marche bien, le lien /usr/bin/firefox n'est plus sensé pointer sur le firefox.sh de /usr/lib/firefox-version mais vers horizon-ltsp5-firefox qui teste pour voir s'il faut lancer en local (ltsp5) ou en distant (autres versions de ltsp) ...

Normalement c'est invisible et transparent mais ça reste à valider définitivement.