

abuledu-monecoleadistance - Feature - Fonctionnalité #1763

supprimer préventivement toute clé ssh du known_hosts (et équivalent)

03/11/2011 00:47 - Eric Seigne

Statut:	Fixed - Corrigé - Implémenté	Début:	03/11/2011
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Eric Seigne	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	4.00 heures
Version cible:	Version 2.0		
Description			
Pour éviter les pb du genre des enseignants de l'école Aristide Briand (ils ont l'ancienne clé ssh du serveur 9.08 dans leur trousseau) il faudrait supprimer la vieille clé avant de se connecter ...			

Révisions associées

Révision d30f3aec - 03/11/2011 00:14 - Eric Seigne

fix #1763 supprime la cle du serveur avant le 1er ssh

Révision 6541610c - 03/11/2011 00:17 - Eric Seigne

fix #1763 pour mac: supprime la cle du serveur avant le 1er ssh

Historique

#1 - 03/11/2011 01:00 - Eric Seigne

La commande à lancer

```
ssh-keygen -R aristidebriand.pessac.dyn.abuledu.net
```

Pour windows (putty) je ne sais pas encore ...

#2 - 03/11/2011 09:00 - Eric Seigne

- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté

- % réalisé changé de 0 à 100

Appliqué par commit commit:[eric.seigne@ryxeo.com-20111103001429-4ajyha2kw596et3v](https://commit.ryxeo.com/eric.seigne@ryxeo.com-20111103001429-4ajyha2kw596et3v).