

horizon-default-settings - Feature - Fonctionnalité #553

NFS peut piquer le port de CUPS (si si)

23/08/2010 18:02 - Eric Seigne

Statut:	Fixed - Corrigé - Implémenté	Début:	23/08/2010
Priorité:	Normale	Echéance:	25/08/2010
Assigné à:	Eric Seigne	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	2.00 heures
Version cible:	version-9.08		
Description			
<p>Problème rencontré aux CEMEA Aquitaine: il arrive que cups ne marche "plus" lorsque NFS lui "pique" le port 631 ... situation étrange.</p> <p>Bref, il semble intéressant de faire le nécessaire pour que ça n'arrive plus.</p> <p>Référence: http://wiki.debian.org/SecuringNFS et http://linuxproblem.org/art_13.html</p> <p>Proposition donc: modifier <code>/etc/default/nfs-kernel-server</code> pour avoir</p> <pre>RPCMOUNTDOPTS=--manage-gids --port 635</pre> <p>à faire sur un serveur de tests et valider le comportement pour être sûr qu'on pousse ça de manière automatique sur tous les serveurs.</p>			
Demandes liées:			
Lié à horizon-ltsp-kernels - Bug #705: Erreur d'accès NFS (S10-2) -- NFS Serv...		Fixed - Corrigé - Implémenté	

Historique

#1 - 19/12/2010 21:07 - Eric Seigne

- Assigné à Eric Seigne supprimé

#2 - 12/04/2011 17:07 - Eric Seigne

- Version cible mis à version-9.08

#3 - 14/04/2011 16:19 - Eric Seigne

- Statut changé de New - Nouveau à Fixed - Corrigé - Implémenté

- Assigné à mis à Eric Seigne

- % réalisé changé de 10 à 100

C'est fait dans le paquet horizon-nfs-kernel-server-default-settings 11.04.1 pour lucid et 9.08.1 pour jaunty