

horizon-profiles - Feature - Fonctionnalité #638

Borne de consultation internet

10/09/2010 10:06 - Stéphane Hays

Statut:	Fixed - Corrigé - Implémenté	Début:	10/09/2010
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Eric Seigne	% réalisé:	90%
Catégorie:	AbulÉdu	Temps estimé:	30.00 heures
Version cible:	9.08.46		
Description			
Borne de consultation internet avec un firefox en plein écran.			
Démarrage d'une page web avec la session :			
- Même démarche que borne_enseignants et borne_parents, la création d'un utilisateur "borneweb" appartenant au groupe "affichage" en consultation seule.			
- Créer une entrée dans "~.config/autostart" avec l'utilitaire "gnome-session-properties" afin de lancer au démarrage de session le fichier se trouvant dans "~affichage/borneweb.sh"			
- Le fichier "borneweb.sh" est un simple bash de type "firefox http://servecole "			
Le hic est que pour modifier la page d'accueil de la borneweb il est nécessaire de modifier l'URL de ce fichier (trop barbu?)			
Démarrer Firefox en plein écran sans barres ni menu contextuel.			
- Installer l'extension firefox "r-kiosk" https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1659/			
Demandes liées:			
Lié à horizon-profiles - Feature - Fonctionnalité #370: Bornes d'affichages p...		Fixed - Corrigé - Implémenté	

Historique

#1 - 10/09/2010 10:37 - Stéphane Hays

Afin d'avoir les fonctionnalités recherchées de Firefox plein écran, il est obligatoire d'importer le répertoire .mozilla du profil.
Sauf que les chemins contiennent un numéro genre UID aléatoire "s0xm6awi.default" ou encore {4D498D0A-05AD-4fdb-97B5-8A0AABC1FC5B} pour le répertoire des extensions.

- modification du nom "~borneweb/.mozilla/firefox/borneweb.default"
- modification de "~borneweb/.mozilla/firefox/profil.ini" de :

```
[General]
StartWithLastProfile=1
```

```
[Profile0]
Name=default
IsRelative=1
Path=s0xm6awi.default
```

en

```
[General]
StartWithLastProfile=1
```

```
[Profile0]
Name=default
IsRelative=1
Path=borneweb.default
```

- modification de "~borneweb/.mozilla/firefox/borneweb.default/extensions/{4D498D0A-05AD-4fdb-97B5-8A0AABC1FC5B}" par "/extensions.{borneweb}"
- modification de "~borneweb/.mozilla/firefox/borneweb.default/extensions.cache"

```
app-global langpack-fr@firefox-3.6.ubuntu.com rel%langpack-fr@firefox-3.6.ubuntu.com 1280129046
app-global {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} rel%{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} 12822076
```

63

app-global ubufox@ubuntu.com rel%ubufox@ubuntu.com 1282207667

app-global langpack-en-GB@firefox-3.6.ubuntu.com rel%langpack-en-GB@firefox-3.6.ubuntu.com 1280129044

app-profile {4D498D0A-05AD-4fdb-97B5-8A0AABC1FC5B} rel%{4D498D0A-05AD-4fdb-97B5-8A0AABC1FC5B} 1282577240

par

app-global langpack-fr@firefox-3.6.ubuntu.com rel%langpack-fr@firefox-3.6.ubuntu.com 1280129046

app-global {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} rel%{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} 1282207663

app-global ubufox@ubuntu.com rel%ubufox@ubuntu.com 1282207667

app-global langpack-en-GB@firefox-3.6.ubuntu.com rel%langpack-en-GB@firefox-3.6.ubuntu.com 1280129044

app-profile {borneweb} rel%{borneweb} 1282577240

- modification de "~borneweb/.mozilla/firefox/borneweb.default/extensions.ini"

Extension3=/home/utilisateurs/borneweb/.mozilla/firefox/s0xm6awi.default/extensions/{4D498D0A-05AD-4fdb-97B5-8A0AABC1FC5B}

par

Extension3=/home/utilisateurs/borneweb/.mozilla/firefox/borneweb.default/extensions/{borneweb}

- modification de "extensions.rdf localstore.rdf ", rechercher/remplacer {4D498D0A-05AD-4fdb-97B5-8A0AABC1FC5B} par {borneweb}

#2 - 10/09/2010 11:25 - Stéphane Hays

- Fichier majBorneWeb ajouté
- Assigné à changé de Stéphane Hays à Philippe Cadaugade

Une petite appli de Philippe afin de pouvoir modifier de façon plus "sexy" l'URL de la borne.
A déposer dans le répertoire du groupe "affichage".

#3 - 10/09/2010 11:26 - Stéphane Hays

- Assigné à changé de Philippe Cadaugade à Stéphane Hays

#4 - 10/09/2010 16:43 - Stéphane Hays

Le choix de page par défaut était <http://servecole>

J'ai modifié ça en créant une page simple "index.html" dans le répertoire "public_html" du groupe "affichage" comprenant les informations pour modifier cette page.

Il n'est pas utile de pouvoir restaurer les profils des bornes sur les autres utilisateurs.
Par contre la création des utilisateurs "borne*" en ont besoin... donc le script créé les profils, puis les supprime à la fin, c'est normal.

Il est nécessaire de lancer un script "borne.sh" pour l'instant dans un but de tests, mais ceci devrait être "packagé" à terme.

Le script est mis à jour dans la demande <https://redmine.ryxeo.com/issues/370>

#5 - 15/09/2010 04:56 - Eric Seigne

- Version cible mis à 9.08.46

#6 - 15/11/2010 18:21 - Eric Seigne

- Catégorie mis à AbulÉdu
- Statut changé de New - Nouveau à Fixed - Corrigé - Implémenté
- Assigné à changé de Stéphane Hays à Eric Seigne
- % réalisé changé de 0 à 100

Ajout du boulot de stéphane dans le paquet.

À vérifier que tout est conforme aux attentes du développeur de cette fonctionnalité, stéphane n'hésite pas à dire que le packageur a salauté ton boulot !

#7 - 16/11/2010 10:58 - Stéphane Hays

- % réalisé changé de 100 à 90

- Dans le script borne.sh ajouter "--system" à la création des users afin de les cacher de WebAdmin.
- Modification de la page par défaut de borneweb => <http://servecole>

#8 - 17/11/2010 18:32 - Eric Seigne

Attention, du fait de rkiosk je n'ai même plus la possibilité de quitter firefox si je ne connais pas le raccourci Ctrl+Q ...

#9 - 17/11/2010 18:34 - Eric Seigne

Autre pb: lorsque le plugin est mis à jour sur mozilla.org on a droit à la fenetre "voulez vous mettre à jour le plugin r-kiosk" et dans cette fenetre on peut aussi choisir "supprimer le plugin" :)

#10 - 17/11/2010 19:12 - Eric Seigne

Je modifie pour utiliser kioksfox a la place: il offre un bouton "logout" :) <https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/161644/>

Fichiers

majBorneWeb

36,4 ko

10/09/2010

Stéphane Hays