

horizon-webadmin - Bug #714

boot.pxe qui reste à root

27/09/2010 18:02 - Eric Seigne

Statut:	Fixed - Corrigé - Implémenté	Début:	27/09/2010
Priorité:	Haute	Echéance:	
Assigné à:	Eric Seigne	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	1.00 heure
Version cible:			
Description			
<p>Lorsqu'on affecte une restauration d'image à un utilisateur, root créé un fichier boot.pxe ... et le chk user passait ensuite pour remettre les droits comme il faut. Le hic c'est que la correction du bug des HST sur les hardlinks fait que le boot.pxe n'est pas traité par les HST (vu que c'est un hardlink).</p> <p>Il faut donc ajouter un chown aussi tôt après le echo "" > boot.pxe dans webadmin.</p> <p>Procédure d'urgence pour ce bug, tout le monde est impacté ...</p>			
Demandes liées:			
Duplique horizon-webadmin - Bug #680: hardlink tftpboot qui se brise		Fixed - Corrigé 20/09/2010	

Révisions associées

Révision 098739e5 - 27/09/2010 16:07 - Eric Seigne

fix #714 pour reboot apres restauration de maquette

Révision e6af2f75 - 27/09/2010 16:18 - Eric Seigne

fix #714 pour reboot apres restauration de maquette

Historique

#1 - 27/09/2010 18:25 - Eric Seigne

- Statut changé de Assigned - En cours à Fixed - Corrigé - Implémenté
- % réalisé changé de 0 à 100

C'est fait et validé sur serveur ryxeo